

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.



2019 г.

Комфортная городская среда
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Благоустройство территории общего пользования по ул. Калинина в р.п. Каргаполье
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1045.411 тыс. руб.
 строительных работ _____ 817.316 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 18.342 тыс. руб.
 оборудования _____ 18.436 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 7.524 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 773.34 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пешеходная зона по ул. Калинина																
1	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (575 руб.): 142% от ФОТ (405 руб.) СП (385 руб.): 95% от ФОТ (405 руб.)	100 м	0.62 62 / 100	4412,47	643,64	78,78	9,64		2736	399	49	6	76,08	47,17	

ГРАНД-Смета 2019

2	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	шт	62	22,36					1386						
3	ФЕР27-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: из песчаных, супесчаных грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (183 руб.): 142% от ФОТ (129 руб.) СП (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.)	1000 м2	0.46 460 / 1000	5431,12	200,97	796,74	80,81		2498	92	367	37	23,26	10,7	
4	ФССЦ-04.3.02.13-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м3	69	295,8					20410						
5	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (6589 руб.): 142% от ФОТ (4640 руб.) СП (4408 руб.): 95% от ФОТ (4640 руб.)	10 м2	46 460 / 10	116,3	99,86	13,19	1		5350	4594	607	46	10,5	483	
6	ФССЦ-05.2.02.21-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м2	469,2	107,16					50279						
7	ФЕРр68-37-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (20 руб.): 104% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)	шт	1	28,7	17,97	5,26	0,93		29	18	5	1	2,2	2,2	

ГРАНД-Смета 2019

8	ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	1000 шт	0.065 65 / 1000	1066,14					69					
9	ФЕР06-01-004-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство: бетонных пандусов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (88 руб.): 105% от ФОТ (84 руб.) СП (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	м3	4.09 3,91+0,18	31,51	19,79	4,67	0,72		129	81	19	3	2,32	9,49
10	ФССЦ-01.7.16.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м2	3,9	4,4					17					
11	ФССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м3	4,172	490					2044					
Ограждение															
12	ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (266 руб.): 90% от ФОТ (296 руб.) СП (252 руб.): 85% от ФОТ (296 руб.)	100 шт	0.41 41 / 100	1108,15	375,75	732,4	345,45		454	154	300	142	44,05	18,06
13	ФССЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	т	0,0123	10100					124					
14	Прайс-лист	Труба профильная 60х60х3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м	50	32.45 2807,19/1,2					1623					

ГРАНД-Смета 2019

15	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (для изготовления панелей металлического ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (776 руб.): 66% от ФОТ (1175 руб.) СП 0% от ФОТ	т	1	1774,6	1154,4	367,94	21		1775	1154	368	21	120	120
16	Прайс-лист	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м2	2,4	104,31 9007,19/1,2					250					
17	Прайс-лист	Труба профильная 40х40х3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м	280	20,86 1807,19/1,2					5841					
18	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (248 руб.): 90% от ФОТ (275 руб.) СП (234 руб.): 85% от ФОТ (275 руб.)	10 шт	4 40 / 10	80,59	60,65	19,94	7,89		322	243	79	32	7,11	28,44
19	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (29 руб.): 90% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.): 70% от ФОТ (32 руб.)	100 м2	0,566 (11.6+42.6+2.4) / 100	268,49	56,55	9,22	0,22		152	32	5		5,31	3,01
20	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (18 руб.): 90% от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 70% от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,566 (11.6+42.6+2.4) / 100	322,02	34,74	6,01	0,22		182	20	3		3,83	2,17

ГРАНД-Смета 2019

21	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	т	-0.0108	14312,87					-155						
22	Прайс-лист	Tikkurila Euro Miralkyd 90 универсальная алкидная эмаль тара 0.9 л Расход по металлу 12–14 м2/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	шт	12	67.11 5797.19/1,2					805						
Малые архитектурные формы																
23	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкеровка диванов на металлических ножках и урн) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (2 руб.): 105% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	т	0,005	958,14	445,69	440,24	54,14		5	2	2		46,33	0,23	
24	ФССЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	т	0,005	10100					51						
25	Прайс лист О	Диван на металлических ножках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 ОБ=3.92	шт	2	2064.06 9709.33/3,92/1,2				4128	4128						
26	Прайс лист О	Урна для мусора Уралочка-2 с крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 ОБ=3.92	шт	2	287.34 1351.67/3,92/1,2				575	575						
27	ФЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (Применительно для изготовления железобетонных вазонов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (35 руб.): 105% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)	100 м3	0.00792 (0,396*2) / 100	10261,27	3837,46	2491,6	341,68		81	30	20	3	453,6	3,59	

28	ФССЦ-08.4.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	т	0.0079	6213,48					49					
29	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	м3	0.8039	590,7					475					
30	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (19 руб.): 105% от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.): 55% от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0.1116 (5,58*2) / 100	158,98	157	1,62	0,37		18	18		16,32	1,82	
31	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	т	0,0022	18390,16					40					
32	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (56 руб.): 79% от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.): 50% от ФОТ (71 руб.)	100 м2	0.1116 (5,58*2) / 100	3935,63	636,48	8,71	1,51		439	71	1	81,6	9,11	
33	Прайс-лист	Фасадный дюбель для теплоизоляции с распорной базой 60 мм., со стальным оцинкованным гвоздем, 10x90 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19	шт	100	0.37 3,207,19/1,2					37					

ГРАНД-Смета 2019

34	ФССЦ-08.1.02.17-0161 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19</i>	м2	-12,28	28,25						-347					
35	Прайс-лист	Сетка стальная тканая 3.2х3.2х1.2х1000 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19</i>	м2	12,28	82,64 7137,19/1,2						1015					
36	ФССЦ-03.1.01.01-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гипсовые вяжущие, марка: Г3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19</i>	т	-0,0279	729,98						-20					
37	ФЕР15-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19 НР (341 руб.): 105% от ФОТ (325 руб.) СП (179 руб.): 55% от ФОТ (325 руб.)</i>	100 м2	0,1116 (5,58*2) / 100	3953,65	2893,32	47,72	17,45			441	323	5	2	307,8 34,35	
38	ФССЦ-13.2.01.06-0017 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип: IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7.19</i>	м2	11,16	235,38						2627					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											105934	7231	1830	293		773,34
Накладные расходы											9245					
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 1175) (Поз. 15)											776					
79% ФОТ (от 71) (Поз. 32-36)											56					
90% ФОТ (от 623) (Поз. 12, 14, 16-22)											561					
104% ФОТ (от 19) (Поз. 7-8)											20					
105% ФОТ (от 462) (Поз. 9-11, 13, 23-24, 27-31, 37-38)											485					
142% ФОТ (от 5174) (Поз. 1-6)											7347					

ГРАНД-Смета 2019

Сметная прибыль	5749						
В том числе, справочно:							
50% ФОТ (от 71) (Поз. 32-36)	36						
55% ФОТ (от 343) (Поз. 30-31, 37-38)	189						
60% ФОТ (от 19) (Поз. 7-8)	11						
65% ФОТ (от 119) (Поз. 9-11, 13, 23-24, 27-29)	77						
70% ФОТ (от 52) (Поз. 19-22)	36						
85% ФОТ (от 571) (Поз. 12, 14, 16-18)	485						
95% ФОТ (от 5174) (Поз. 1-6)	4915						
Итого по смете:							
Итого Строительные работы	817316					653,34	
Итого Монтажные работы	18342					120	
Итого Оборудование	18436						
Итого	854094					773,34	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	92170						
Машины и механизмы	1830						
ФОТ	7524						
Оборудование	4703						
Накладные расходы	9245						
Сметная прибыль	5749						
Непредвиденные затраты 2% от 854094	17082						
Итого с непредвиденными	871176						
НДС 20% от 871176	174235						
ВСЕГО по смете	1045411					773,34	